



STS SYNCO9

- Oppladbar friskluftmaske med aktiv pusterespons
- Helautomatisert - ingen av/på knapp
- Innebygget kommunikasjonsfunksjon





STS SYNC09

Synchro er fremtidens friskluftsmaske. Viftemodulen blåser tilstrekkelig mengde luft inn i pustesonen i samme takt og volum som brukeren puster inn. Synchro er oppladbar og monteres på en helmaske eller halvmaske og er en av de mest kompakte og populære systemene på markedet i dag.

Det unike med Synchro er at masken bygger på teknologien "aktiv pusterespons", som vi si at filteret og batteriet kun belastes når du inhalerer. Dette betyr enda lengre kapasitet på batteri og filter enn tidligere.



VIKTIGE FUNKSJONER

- **Ingen bryter** - systemet blir automatisk slått på når du begynner å puste og slår av 5 sekunder etter du tar av deg masken.
- **Trådløs** - ingen batterikoblinger eller luftslanger som kan komme i veien for arbeidet.
- **Enkel pust** - tilførsel av luft gjør at brukeren ikke merker om filteret blir tettere og krever mer kraft for å filtrere luften gjennom.
- **6-punkts hodesele** - En av markedets beste hodeseler med 6-punkt feste. Dette gjør at masken sitter ypperlig på ansiktet.
- **Stemmeforsterker** - Integrert stemmeforsterker gjør at brukeren kan kommunisere ved bruk uten at masken hindrer lyd og kommunikasjon.
- **LED filter og indikator for batteri** - blinker i synsfeltet på masken når det er på tide å bytte ut filteret eller batteriet.
- **IP65 sertifisert** - dusj eller dekontaminer masken etter jobb eller ved annet behov.

Synchro er bryterløs. Sett det utskiftbare batteriet på plass og den er klar til bruk. Masken starter å gi luft umiddelbart når du begynner å puste i den. Masken vil gå i dvale etter fem sekunder dersom du tar den av ansiktet.

Dette systemet er utviklet for å beskytte mot støv, gass eller en kombinasjon av disse. Masken er meget godtegnet til arbeid med asbest, eller andre partikler som krever høyeste grad av godkjenning. Det høyeffektive P3 filteret kombinert med helmaske og et positivt trykk fra viften gir høyere beskyttelsesfaktor enn tradisjonelle helmasker og er svært godt egnet for de som arbeider i farlige miljøer.



LED-indikator gir beskjed når du bør bytte filter.

Batterikapasitet på opptil 11,5 timer



TEKNISK INFORMASJON

Sync09

Batteritid			
VP3	≥ 11.5 timer		
VA1P3	≥ 9.5 timer		
VABE1P3	≥ 8.5 timer		
Vekt	735g (Medium)	740g (Large)	
Størrelse	480x270x240mm	2,75kg	
Filter	VP3	VA1P3	VABE1P3
Vekt	≤ 32 g	≤ 165 g	≤ 205 g
Diameter	96mm	110 mm	110 mm
Høyde	28 mm	62 mm	65 mm
Godkjenning			
EN12942:1998	A2:2001	IEC 60529:2001 IP65 Rated	

KOMPATIBLE FILTER



VP3

Bruksområde:

Partikler, damp, støv, fuktige aerosoler og giftig røyk



VA1P3

Bruksområde:

Organiske gasser/damper samt støv, fuktige aerosoler og giftig røyk.



VABE1P3

Bruksområde:

Organiske og uorganiske gasser/damper samt sure gasser, - aminer og partikler, damp, støv, fuktige aerosoler og giftig røyk.



VA1B2E2K1P3

Bruksområde:

organiske og uorganiske gasser/damper samt sure gasser, ammoniakk, - aminer og partikler, damp, støv, fuktige aerosoler og giftig røyk.