


PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Sort
Design	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	Kevlar®, Nylon, Polyester
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.10



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	215	225	235	245	255	265
Håndledslængde (mm)	62	66	71	74	78	79
Håndledsbredde (mm)	80	82	84	86	90	94
Håndfladebredde (mm)	90	96	100	104	106	110
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331D
EN 407:2020	TÜV Rheinland	X1XXXX



PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420 Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 5.0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 50 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 15 Newtoner

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



PRODUKTDATAARK

MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500x295x200

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	50	56	64	68	74	78
Bruttovægt (Kg.)	4.6	5	5.6	5.9	6.3	6.6
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	3.6	4.0	4.6	4.9	5.3	5.6

Udstedelsesdato: 30/07/2021

