


Produktdataark

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Grå
Design	¾ belagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Tykkelse	1.00 mm



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse	Størrelse
	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	185	195	205	220	230	235	240
Håndledslængde (mm)	55	55	55	70	70	75	75
Håndledsbredde (mm)	65	60	65	70	75	75	80
Håndfladebredde (+/-3 mm)	78	85	88	90	98	102	104
Syningsfarve	Lilla	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort

EN-testresultater

Test	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4131A

Hvis en handske grundet dens design og konstruktion falder uden for omfanget af EN 420 mht. dimensioner for håndstørrelse, klassificeres den pågældende handske som "egnet til specialformål".



Produktdaark

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Typiske Værdier for Ydeevne

EN 420 Fingerfærdighed	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slidstyrke	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snitbestandighed	> 1.2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Modstandsdygtighed over for flænger	> 50 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Modstandsdygtighed over for gennemtrængning	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 2 Newtoner

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Certificeret
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Silikonfri	Ja
Fødevarekontakt	Ja (FDA, EC 1935/2004)



Produktdaark

MaxiFlex® Ultimate™ 34-875

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Kartonantal	144
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 270

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 5 (XXS)	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Handskevægt / Par (+/- 6 gram)	26	30	34	38	42	46	48
Bruttovægt (Kg.)	5.1	5.7	6.3	6.8	7.4	8	8.3
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	4.1	4.7	5.3	5.8	6.4	7	7.3

Udstedelsesdato: 23.04.2019



0005



0005

